

## Modifiez les filtres anti-pourriels via OWA (Outlook Web App)

### Première étape

Dans votre navigateur Web, accédez à l'adresse <https://mail.uottawa.ca/OWA>. Vous serez dirigé vers la page présentée plus pas. Inscrivez votre **nom d'utilisateur** et **mot de passe Exchange** et cliquez sur **Se connecter**.

Microsoft®  
**Outlook® Web App**

Sécurité ( [afficher des explications](#) )

Cet ordinateur est public ou partagé  
 Cet ordinateur est privé

Utiliser Outlook Web App Light  
La version légère de Outlook Web App propose moins de fonctionnalités. Utilisez-la lorsque vous disposez d'une connexion lente ou travaillez sur un ordinateur dont les paramètres de sécurité du navigateur sont inhabituellement stricts. Outlook Web App est également prise en charge par certains navigateurs sous Windows, Mac et Linux. Pour connaître les navigateurs et les systèmes d'exploitation pris en charge, [cliquez ici](#).

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

[Se connecter](#)

Connecté à Microsoft Exchange  
© 2010 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Pour les utilisateurs d'Internet Explorer (IE) seulement :

***Si la boîte Utiliser Outlook Web App Light est grisée, allez directement à l'étape suivante. Sinon, passez à la troisième étape.***


## Deuxième étape

Afin de modifier les règles, vous devez désactiver la version légère d'Outlook Web Access. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes dans IE :

1. Dans IE, cliquez sur **Outils et Options Internet**.
2. Cliquez sur l'onglet **Sécurité** et choisissez **réseau local (intranet)**
3. Saisissez le bouton **Sites** et cliquez ensuite sur le bouton **Avancé**
4. Dans la section **Ajouter ce site Web à la zone**, entrez l'URL <https://mail.uottawa.ca>
5. Cliquez sur **Ajouter** et ensuite sur **Fermer**.
6. Cliquez **OK** 2 fois pour revenir à l'écran de connexion
7. Inscrivez votre nom d'utilisateur et mot de passe Exchange et cliquez sur **Se connecter**.

## Troisième étape

1. Une fois connecté, cliquez sur **Options** dans le coin supérieur droit et sélectionnez **Créer une règle de boîte de réception...**



2. À partir de la fenêtre **Règles de la boîte de réception**, cliquez sur **Nouveau**.

Compte


**Organiser le courrier électronique**

Groupes

Paramètres


Téléphone

Bloquer ou autoriser



### Règles de la boîte de réception

Choisissez le mode de traitement du courrier. Les règles sont appliquées dans l'ordre indiqué. Si vous ne souhaitez



Le	Règle
<input checked="" type="checkbox"/>	Clear categories on mail (recommended)
<input checked="" type="checkbox"/>	X-uottawa-MailScanner-SpamScore: ~~~~~

## Quatrième étape

1. Dans la fenêtre **Nouvelle règle de boîte de réception**, cliquez sur **Autres options**.

## Nouvelle règle de boîte de réception

\*Champs obligatoires

Appliquer cette règle...

\* Lorsque le message arrive et :

Choisir dans la liste ▼

Effectuer les opérations suivantes :

Choisir dans la liste ▼

**Autres options...**

2. Sous la rubrique **\*Lorsque le message arrive**, sélectionnez **Il inclut ces mots** et **dans l'en-tête du message** à partir de la liste déroulante.

## Nouvelle règle de boîte de réception

\*Champs obligatoires

Appliquer cette règle...

\* Lorsque le message arrive et :

Choisir dans la liste	▼
Choisir dans la liste	
Il a été envoyé ou reçu	▶
Il inclut ces mots	▶
Mon nom est	▶
Il est marqué avec	▶
Il est	▶
Sa taille est comprise dans la plage spécifiée...	
Il est reçu dans une plage de dates spécifique...	
[Appliquer à tous les messages]	

dans l'objet...

dans l'objet ou le corps...

dans l'adresse de l'expéditeur...

dans le corps...

dans l'adresse du destinataire...

dans l'en-tête du message...

3. Dans la fenêtre **Spécifier des mots ou des expressions**, tapez **X-Barracuda-Spam-Score : 0.3** dans la boîte Taper des mots ou des phrases ici, cliquez sur le bouton « + » et cliquez sur **OK**.

## Nouvelle règle de boîte de réception

\*Champs obligatoires

Appliquer cette règle...

\* Lorsque le message

Il inclut ces mots de

Ajouter une conditio

Effectuer les opératio

Choisir dans la liste

Ajouter une action

Sauf si :

Ajouter une exceptio

Ne plus traiter de

Nom de la règle :

Spécifier des mots ou des expressions

Modifier | Supprimer

Taper des mots ou des phrases ici

X-Barracuda-Spam-Score: 0.3

OK | Annuler

*Pour limiter davantage le nombre de pourriels, ajouter des conditions supplémentaires. Par exemple, pour faire suivre tous les messages avec une cote de 0.2 à votre dossier de courriels indésirables, ajoutez X-Barracuda-Spam-Score: 0.3 et X-Barracuda-Spam-Score: 0.2 (deux éléments distincts).  
\*\*Voir l'addendum pour plus de renseignements.*

Exemple :

## Nouvelle règle de boîte de réception

\*Champs obligatoires

Appliquer cette règle...

\* Lorsque le message

Il inclut ces mots de

Ajouter une condition

Effectuer les opérations

Choisir dans la liste

Ajouter une action

Sauf si :

Ajouter une exception

Ne plus traiter de

Nom de la règle :

Spécifier des mots ou des expressions

Modifier | Supprimer

Taper des mots ou des phrases ici

X-Barracuda-SPAM-Score: 0.3

X-Barracuda-Spam-Score: 0.3

OK

Annuler

4. Dans la fenêtre **Nouvelle règle de boîte de réception**, sélectionnez **Déplacer**, **copier** ou **supprimer** et **Déplacer le message vers le dossier** à partir du menu **Effectuer les opérations suivantes**.

## Nouvelle règle de boîte de réception

---

\*Champs obligatoires

Appliquer cette règle...

\* Lorsque le message arrive et :

Il inclut ces mots dans l'en-tête du message...

'[X-Barracuda-Spam-Score: 0.3](#)'

[Ajouter une condition](#)

Effectuer les opérations suivantes :

Déplacer le message vers le dossier...

\* [Sélectionner un...](#)

Choisir dans la liste

**Déplacer, copier ou supprimer**

**Déplacer le message vers le dossier...**

Marquer le message

Supprimer le message

Transférer, rediriger ou envoyer

Copier le message dans le dossier...

[Ajouter une exception](#)

Ne plus traiter de règles ([Qu'est-ce que cela signifie ?](#))

Nom de la règle :

L'en-tête contient 'X-Barracuda-Spam-Score: 0.3'

5. Dans la fenêtre **Sélectionner un dossier**, sélectionnez **Junk E-mail**, cliquez sur **OK** et ensuite sur **Enregistrer**.

## Nouvelle règle de boîte de réception

\*Champs obligatoires

Appliquer cette règle...

\* Lorsque le message arrive

Il inclut ces mots dans

Ajouter une condition

Effectuer les opérations

Déplacer le message vers

Ajouter une action

Sauf si :

Ajouter une exception

Ne plus traiter de règles

Nom de la règle :

Sélectionner un dossier

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- Junk E-mail
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Nouveau dossier OK

- Vous pouvez supprimer l'ancienne règle anti-pourriel en la sélectionnant dans votre liste de **Règles** et en cliquant sur **Supprimer**. L'ancienne règle se nomme : X-uottawa-MailScanner-SpamScore: ~~~~~

Règles de la boîte de réception Réponses automatiques Rapports de remise

### Règles de la boîte de réception

Choisissez le mode de traitement du courrier. Les règles sont appliquées dans l'ordre indiqué. Si vous ne souhaitez pas qu'une règle s'exécute, vous pouvez la désactiver ou la supprimer.

Sur	Règle	
<input checked="" type="checkbox"/>	X-uottawa-MailScanner-SpamScore: ~~~~~	X-uottawa-MailScanner-SpamScore: ~~~~~
<input checked="" type="checkbox"/>	Header contains 'X-Barracuda-Spam-Score: 0.2' or 'X-Barracuda-Spam-Score: 0.3'	Après l'arrivée du message et... L'en-tête du message contient les mots 'X-uottawa-MailScanner-SpamScore: ~~~~~'

### Addendum

\*\*Notre cote de pourriel par défaut est actuellement fixée à 4 sur le serveur. Vous pouvez augmenter la sensibilité du filtre anti-pourriel en **diminuant** le score. Par exemple, si vous constatez une augmentation dans le volume de pourriels, on recommande mettre en place une cote de 3, comme nous l'avons détaillé ci-dessus.

Veillez noter que, par suite de notre analyse, filtrer à une cote inférieure à 3 peut bloquer des messages authentiques d'atteindre votre boîte de réception.

**Renseignements fournis par le fournisseur** : alors qu'un courriel franchit la dernière couche de défense, le système lui donne une valeur de probabilité que ce soit un pourriel. Cette valeur s'échelonne de 0 (n'est pas un pourriel) à 10 ou plus (certainement un pourriel). D'après ce résultat, le pare-feu autorise, bloque ou met en quarantaine le message en question.